



Technische Spezifikationen

Typ	963 K
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	165
Schaufelinhalt (m³)	2,45
Bodenplattenbreite (mm)	550
Bodenfreiheit (mm)	595
Schütthöhe (mm)	2915
Schürftiefe (mm)	138
Tankinhalt (l)	320
Inhalt DEF-Tank (l)	16
Länge Transport (mm)	7001
Breite Transport (mm)	2612
Höhe Transport (mm)	3325
Transportgewicht (kg)	20308
Art.-Nr.	RAL-963K

Pluspunkte

- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik, Druckbelüftung, Colorverglasung und Schiebefenstern
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Hydrostatischer Fahrtrieb mit elektronischer Steuerung erlaubt ein präzises und feinfühliges Manövrieren
- + Einhand-Joysticksteuerung mit elektrohydraulischer Vorsteuerung
- + Economy Modus zur effizienten automatischen Anpassung der Motordrehzahl an unterschiedlichste Leistungsbereiche
- + Programmierbare automatische Höhenvorgaben bei Lade- und Abkippvorgängen
- + Zuverlässige Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Vibrationen

Passendes Zubehör:

Standardschaufel für 963 C von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff von
ESE GmbH

Hochdruckreiniger 140 bar, 940 l auf FG von Brendon

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RAL-963K>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

